

Pieczętki Printy

idealne do każdego biura



Printy z zatyczką – cechy i zalety



1. WYGODNA ZATYCZKA

- Nowy Printy ma bardzo wygodną zatyczkę – bardzo łatwo i lekko się ją zdejmuje i zakłada.



2. ŁATWE WKLEJENIE PŁYTKI TEKSTOWEJ

- Automat może stabilnie „stać na głowie”.
- Na obudowie wokół płytki jest zaznaczone, w którą stronę prawidłowo wkleić gumkę – napis „UP”, czyli „góra”.

Fabrycznie produkt jest już zablokowany w odpowiedniej pozycji i gotowy do wklejenia płytki:




Po wklejeniu płytki tekstowej należy zwolnić blokadę:



3. FUNKCJONALNY SYSTEM BLOKADY

- Mechanizm blokady jest umieszczony z tyłu automatu. Nie ma możliwości przypadkowego zablokowania pieczętki (co zdarza się przy blokadach bocznych!).



odblokowany

zablokowany



4. OKIENKO INDEKSOWE

- Duże wgłębienie na palce zapewnia wyjątkowo łatwe zdejmowanie okienka.



5. REWOLUCYJNY SYSTEM WYMIANY WKŁADKI

- Nie ma możliwości ubrudzenia się przy wymianie wkładki – dzięki specjalnym uchwytem z boku wkładki łatwo utrzymać ją w palcach.



6. NIEWIARYGODNIE MAŁA I LEKKA

- Printy to jedna z najmniejszych, najlżejszych i najbardziej kompaktowych pieczętek na świecie.

w mm	długość	szerokość	wysokość
4911	54,3	29,8	68,7
4912	63,3	35,4	78,3
4913	74,7	38,6	85,0



7. OKIENKO POZYCYJNE

- Okienko pozycyjne jest w pełni przezroczyste, nawet na krawędziach obudowy – Klient widzi dokładnie, gdzie stempluje.



8. PIECZĄTKA NEUTRALNA DLA KLIMATU

- Składa się w 65%* z odzyskanego materiału, co pozwala na zachowanie cennych zasobów naturalnych i obniżenie emisji dwutlenku węgla o 49%*.

* Wersje ECO-czarny i ECO-szary. Dla innych kolorów odsetek ten jest mniejszy.



9. PŁYTKA FRONTOWA – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA IMD

- Płytkę frontową wykonano w innowacyjnej technologii IMD, stosowanej np. w smartfonach i laptopach:
 - powierzchnia płytki frontowej jest odporna na ścieranie,
 - odciski palców i inne zabrudzenia są mniej widoczne.

10. KOLORY PRINTY



CA ECO-czarny* SZ ECO-szary* CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NPO neonowy pomarańczowy NRO neonowy różowy NZO neonowy żółty

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	4910	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy ZI zielony BI biały	26 x 9	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4910
 z zatyczką	4911	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZO neonowy żółty NRG neonowy różowy NPG neonowy pomarańczowy	38 x 14	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	 4911
 z zatyczką	4912	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZO neonowy żółty NRG neonowy różowy NPG neonowy pomarańczowy	47 x 18	6/4912 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	 4912
 z zatyczką	4913	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZO neonowy żółty NRG neonowy różowy NPG neonowy pomarańczowy	58 x 22	6/4913 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	 4913
 z zatyczką	4914	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały	64 x 26	6/4914 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4914
 z zatyczką	4915	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały	70 x 25	6/4915 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4915

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4925	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	82 x 25	6/4925 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4926	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	75 x 38	6/4926 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4927	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	60 x 40	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4928	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	60 x 33	6/4928 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4929	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	50 x 30	6/4929 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4931	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	70 x 30	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	

Agrowex Techniak Sp.k.
Hurtownia maszyn rolnych
22-120 Nowy Dwór Gdański, ul. Bursztynowa 129
e.mail: biuro@agrowex.com.pl www.agrowex.com
NIP: 126 45 34 22

4925

**STACJA KONTROLI
POJAZDÓW**
Grzegorz Haleba
ul. Kopernika 4 05-340 Szczecin
Tel. 786 33 10, 559 444 235

4926

Printix
Dział kontroli
druku
*Mirosław
Kostrzewa*

ZATWIERDZONE
TEL: 22 784 23 39

ZATWIERDZONE
TEL: 22 784 23 39

4927

CZARTERY

Mirosław Grzelak
Jacht Club Żywiec
05-300 Żywiec
ul. Obrońców Ojczyzny 55
Czarter Jez. Żywieckie
tel. 888 45 23

4928

MDK Elbląg
sztuka kultura muzyka
ul. Mikołaja Reja 12, 05-298 Elbląg
Tel. 22 889- 56- 87 www.mdk.elblag.pl


4929

***** Hotel&Spa Lexury*****
04-330 Karpacz ul. Grań 44
REZERWACJA tel. 22 457 33 22
INFOLINIA: tel. 22 457 33 21
www.lexury-karpacz.pl

4931

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	4612	kolor obudowy: CA czarny	ø 12	6/4612 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4612
 z zatyczką	46019	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	ø 19	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46019
 z zatyczką	46025	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	ø 25	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46025
 z zatyczką	4630	kolor obudowy: CA czarny	ø 30	6/4630 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski 	 4630

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4642	kolor obudowy: CA czarny	ø 42	6/4642 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski 	 4642
	46045	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	ø 45	6/46045 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 46045
	44045	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	45 x 33	6/44045 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 44045
	44055	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	55 x 35	6/44055 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 44055

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszuujący	Wzór odbicia
	4916	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	70 x 10	6/4916 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4916 MORENA BP 22 1111 1234 1234 4321 4351 0000
	4918	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	75 x 15	6/4918 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4918 Wysyłka paczki Poczta x Nr 453/KJ/435243/2018 z dnia 12.12.2019
 z zatyczką	4921	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	12 x 12	6/4921 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4921 KJ 12
 z zatyczką	4922	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	20 x 20	6/4922 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4922 WYSŁANE LIST POLECONY MIRTEX
	4923	kolor obudowy: CA czarny	30 x 30	6/4923 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4923 PRACOWNIA KRAWIECKA FASTRYGA ----- ul. Nitkowa 26/58 02-528 Zgierz
	4924	kolor obudowy: CA czarny	40 x 40	6/4924 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4924 EX LIBRIS W WIOLETTY JOWIALSKIEJ

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4726	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	75 x 38	6/4926 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	PISMO PROCESOWE 2019-08-10 ZATWIERDZONE
	4727	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	60 x 40	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	KONTROLA DNIA 2021-05-09 STRAŻ MIEJSKA
	4729	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr. 3 mm wersja daty ISO	50 x 30	6/4929 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	ZATWIERDZONE 2018-22-12 GMINA KRAKÓW
	4731	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr. 3 mm wersja daty ISO	70 x 30	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	DATA NADANIA PISMA 2018-07-12 PZW „ŁOWICZ„ OS.Jelonki

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	46119	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr. 2,8 mm wersja daty ISO	Ø 19	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WYSŁANE 2021-05-09 POZNAŃ 46119
	46125	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr. 2,8 mm wersja daty ISO	Ø 25	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZATWIERDZONE 2021-05-09 DZIAŁ JAKOŚCI 46125
	46130	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm wersja daty ISO	Ø 30	6/46030 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	SPRAWDZONE 2021-05-09 KONTROLER ADAM NOWAK 46130
	46140	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm wersja daty: ISO	Ø 40	6/46040 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	WYSŁANE 2021-05-09 DRUKARNIA MIXTON 46140
	46145	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm wersja daty ISO	Ø 45	6/46045 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	POCZTA GŁÓWNA 2021-05-09 WYSŁANE 46145

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4850	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL	25 x 5	6/4850 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Wysłane 2018-11-01 4850
	4850/2	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL	25 x 5	6/4850/2 kolor wkładu tuszującego: CE dwukolorowy	Wysłane 2018-11-01 4850/2
	4813	wys. cyfr 3,8 mm, wersja daty ISO	26 x 9	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAPŁACONO 2017-07-17 4813
	4750	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL	41 x 24	6/4750 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ARKADIA Sp. z o.o. 2017-10-24 WPŁYNĘŁO 4750
	4724	wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	40 x 40	6/4924 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WYDANO TOWAR 2018-12-06 email: biuro@postex.pl 4724