



The Spirit of Innovation

**COLOP**<sup>®</sup>  
MARKING SOLUTIONS

# O firmie

## The Spirit of Innovation



**Globalny gracz.** COLOP jest jednym ze światowych liderów w produkcji nowoczesnych pieczętek. Zatrudnia 500 pracowników i regularnie eksportuje produkty do 120 krajów. W filozofii firmy COLOP zakorzeniony jest stały rozwój. Dlatego w trosce o odpowiedź na rosnące wymagania w stosunku do wysokiej jakości pieczętek europejskiej produkcji, rozbudowano fabrykę zarówno w siedzibie firmy w WELS jak i w Czechach, gdzie usytuowana jest druga część produkcji.



**Design i Innowacje.** Od chwili założenia firmy, czyli od ponad 30 lat, COLOP zobowiązuje się do tworzenia innowacji w obszarze urządzeń znakujących, a w szczególności pieczętek. Przykładem są pieczętki ekologiczne, które COLOP wprowadził w 2008 roku do świata stemplarskiego. Te pieczętki wykonane są głównie z materiałów przetworzonych, odnawialnych lub surowych. Innym przykładem wprowadzenia niebagatelnej innowacji było wdrożenie pieczętek z ochroną antybakteryjną. I ostatnie ale nie mniej ważne: wraz z modelem Printer personalizacja pieczętek stała się trendem.



**Rozwiązania w świecie pieczętek.** Oferta obejmuje szeroki wybór pieczętek dopasowanych do różnych zastosowań, takich jak pieczętki biurowe, kieszonkowe, pieczętki z hasłem, datowniki oraz modele trójkątne lub okrągłe. COLOP dostarcza także wszystkie produkty i systemy niezbędne do tego aby stworzyć wysokiej jakości odbicie pieczętki. Ponadto, COLOP oferuje rozwiązania dla e-biznesu przeznaczone do tworzenia płytek tekstowych i sprzedaży pieczętek online a także dostarcza oprogramowanie do personalizacji karteczek indeksowych.



**Jakość i ochrona środowiska.** Wiele lat temu firma COLOP wdrożyła system zarządzania środowiskowego w oparciu o ISO 14001. Wszystkie procesy zostały zoptymalizowane z perspektywy ekologii. Ponadto, firma miała przekonanie o konieczności tworzenia dodatkowych działań oferując ponad przeciętny wkład w kwestie środowiskowe, zarówno wykraczające jak i te mieszczące się w ramach regulacji Unijnych i państwowych. W 2001 roku COLOP wdrożył system ISO 9001. Jest on podstawą stałego rozwoju procesów co stanowi część wewnętrznego systemu jakości.



**Zaawansowana technologia.** Firma COLOP przywiązuje wielką uwagę do nowoczesności i wydajności procesu produkcyjnego, zwracając szczególną uwagę na wymagane zasoby energii. W pełni zautomatyzowana produkcja, nieustanna modernizacja urządzeń i stała optymalizacja procesu, zapewniają tworzenie produktów najwyższej jakości w wydajnym-energetycznie procesie produkcji.




|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Pieczałki EOS - prostokątne .....              | 3-4 |
| Pieczałki EOS - prostokątne i kwadratowe ..... | 5   |
| Pieczałki EOS - okrągłe .....                  | 6   |
| EOS X-Large .....                              | 7-8 |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Datownik hybrydowy EOS ..... | 9 |
|------------------------------|---|



|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| EOS Stamp Mouse - pieczęćka kieszonkowa ..... | 11 |
| EOS Stamp Writer - długopis z pieczęćką ..... | 12 |



|                     |    |
|---------------------|----|
| Akcesoria EOS ..... | 13 |
|---------------------|----|



|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pieczałki graficzne ..... | 15 |
|---------------------------|----|



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| EOS Typesetting Tool ..... | 16-17 |
|----------------------------|-------|



|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Urządzenia flashowe EOS .....              | 18    |
| Materiały do produkcji pieczęćek EOS ..... | 19-20 |



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| EOS - Instrukcje obsługi ..... | 21-24 |
|--------------------------------|-------|




# Pieczętki flashowe EOS

Specjalnie dla Ciebie

**Seria pieczętek EOS to nowoczesne i ergonomiczne pieczętki flashowe zaprojektowane do stemplowania wyraźnych odbić. Można je bardzo szybko wykonać.**

**Są dostępne „na poczekaniu“. Jeśli Klient sobie tego życzy.**



W zestawie trzy atrakcyjne wzory karteczki indeksującej



Dostępne formaty X-Large dla specjalnych wymagań



Zatyczka by chronić pieczętkę przed uszkodzeniami podczas transportu



Pieczętki EOS Standard w kolorze czarnym oraz EOS XL są wykonane z minimum 80% w tworzyw sztucznych pozyskanych z recyklingu



Łatwe i czyste uzupełnianie tuszu



**Program EOS ImageCard™ Designer**  
Z oprogramowaniem COLOP można łatwo personalizować wygląd pieczętki EOS.

[www.eos.imagecard.colop.com](http://www.eos.imagecard.colop.com)



**Jan Kowalski**  
LEKARZ  
158468956

12 x 27 mm

#### EOS 10

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielkość odbicia         | 12 x 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| kolor oprawy             |                                                                                                                                                                           |
| optimalna liczba wierszy | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| opakowanie               |     |
| zawartość zestawu        |                                                                                        |



**Jan Kowalski**  
pełnomocnik klienta  
jan.kowalski@detal.pl  
503 258 873

14 x 38 mm



Dostępne wkłady  
oraz płytki dla odbić  
dwukolorowych!

#### EOS 20

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielkość odbicia         | 14 x 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| kolor oprawy             |                                                                                                                                                                               |
| optimalna liczba wierszy | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| opakowanie               |     |
| zawartość zestawu        |                                                                                      |



**LEK. MED. JAN KOWALSKI**  
SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG  
41-900 Bytom, ul. Strażacka 5/7  
tel. (32) 123 456 789  
ID ZUS 7395694 NFZ 856936482

18 x 51 mm



Dostępne wkłady  
oraz płytki dla odbić  
dwukolorowych!

#### EOS 30

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielkość odbicia         | 18 x 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kolor oprawy             |                                                                                                                                                                               |
| optimalna liczba wierszy | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| opakowanie               |     |
| zawartość zestawu        |                                                                                          |



 **OGRODY**  
sklep ogrodniczy  
ul. Przybrzeżna 347/348  
48-387 Wrocław  
tel: 490 710 208  
fax 490 710 209

23 x 59 mm



Dostępne  
wkłady oraz  
płytki dla odbić  
dwukolorowych!

#### EOS 40

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielkość odbicia         | 23 x 59 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kolor oprawy             |                                                                                                                                                                               |
| optimalna liczba wierszy | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| opakowanie               |     |
| zawartość zestawu        |                                                                                          |

## 4 | EOS Prostokątne



**DETAL Sp. z o.o.**  
 Plac Solny 3, 30-527 Kraków  
 tel.: 12 425 12 13  
 fax: 12 425 12 12  
 NIP 677 458 25 11  
 www.detalkrakow.pl  
 biuro@detalkrakow.pl

30 x 70 mm

| EOS 50                   |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 30 x 70 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 7          |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |



**DETAL Sp. z o.o.**  
 Plac Solny 3, 30-527 Kraków  
 tel.: 12 425 12 13, fax: 12 425 12 12  
 NIP 677 458 25 11  
 www.detalkrakow.pl  
 biuro@detalkrakow.pl  
 KRS 0000318555  
 Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście

38 x 76 mm

| EOS 60                   |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 38 x 76 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 8          |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |



**Jan Kowalski**  
 e-mail: kontakt@kowalski.pl  
 tel 1: 555 290 311  
 tel 2: 555 290 310

8 x 64 mm

| EOS 12                   |           |
|--------------------------|-----------|
| wielkość odbicia         | 8 x 64 mm |
| kolor oprawy             |           |
| optimalna liczba wierszy | 2         |
| opakowanie               |           |
| zawartość zestawu        |           |



**UWAGA! Zmiana numeru konta**  
**DETAL Sp. z o.o.**  
 65 1020 1548 7416 1257 5479 2284  
 PKO Bank Polski

15 x 76 mm

| EOS 25                   |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 15 x 76 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 4          |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |



**DETAL Sp. z o.o.**  
 Plac Solny 2/3, 30-527 Kraków  
 NIP 677 125 77 48  
 Zakład produkcyjny nr 1  
 30-199 Rząska, ul. Balicka 18  
 tel.: 12 357 15 59  
[www.detalkrakow.pl](http://www.detalkrakow.pl)

30 x 51 mm

| EOS 35                   |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 30 x 51 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 7          |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |



**DETAL Sp. z o.o.**  
 Plac Solny 2/3, 30-527 Kraków  
 NIP 677 125 77 48  
 Zakład Produkcyjny nr 1  
 30-199 Rząska, ul. Balicka 18  
 tel.: 12 425 12 13, fax: 12 425 12 12

25 x 82 mm

| EOS 45                   |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 25 x 82 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 6          |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |



**DETAL Sp. z o.o.**  
 Plac Solny 3, 30-527 Kraków  
 tel.: 12 425 12 13, fax: 12 425 12 12  
 NIP 677 458 25 11  
 KRS 0000318555 Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście  
 Zakład Produkcyjny nr 2  
 Rząska, ul. Balicka 12  
 tel. 12 357 45 56, fax: 12 357 45 55  
[www.detalkrakow.pl](http://www.detalkrakow.pl)

40 x 63 mm

| EOS 55                   |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 40 x 63 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 9          |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |



**DETAL Sp. z o.o.**  
 Plac Solny 3  
 30-527 Kraków  
 tel.: 12 425 12 13  
 fax: 12 425 12 12  
 NIP 677 458 25 11  
[www.detalkrakow.pl](http://www.detalkrakow.pl)

30 x 30 mm

| EOS Q 30                 |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 30 x 30 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 7          |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |

## 6 | EOS Okrągłe



Ø 17 mm

**EOS R 17**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| wielkość odbicia         | Ø 17 mm |
| kolor oprawy             |         |
| optimalna liczba wierszy | 3       |
| opakowanie               |         |
| zawartość zestawu        |         |



Ø 17 mm

**EOS R 17 Przemysłowy**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| wielkość odbicia         | Ø 17 mm |
| kolor oprawy             |         |
| optimalna liczba wierszy | 3       |
| opakowanie               |         |
| zawartość zestawu        |         |



Ø 30 mm

**EOS R 30**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| wielkość odbicia         | Ø 30 mm |
| kolor oprawy             |         |
| optimalna liczba wierszy | 5       |
| opakowanie               |         |
| zawartość zestawu        |         |



Ø 42 mm

**EOS R 40**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| wielkość odbicia         | Ø 42 mm |
| kolor oprawy             |         |
| optimalna liczba wierszy | 7       |
| opakowanie               |         |
| zawartość zestawu        |         |



Ø 45 mm

**EOS R 45**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| wielkość odbicia         | Ø 45 mm |
| kolor oprawy             |         |
| optimalna liczba wierszy | 9       |
| opakowanie               |         |
| zawartość zestawu        |         |



Ø 51 mm

| EOS R 50                 |         |
|--------------------------|---------|
| wielkość odbicia         | Ø 51 mm |
| kolor oprawy             |         |
| optimalna liczba wierszy | 11      |
| opakowanie               |         |
| zawartość zestawu        |         |

## WYDATEK STRUKTURALNY



y..... kod .....

..... podkategoria .....

.....

.....

..... podpis

S.P. nr 7 w Kołobrzegu, ul. Gdańska 48, NIP 569 45 45 tel.: 94 351 0042

47 x 98 mm

| EOS 110                  |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 47 x 98 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 10         |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |



Zatwierdzam projekt budowlany  
zgodnie z warunkami podanymi  
w decyzji o pozwoleniu na budowę

z dnia .....

(podpis) stanowisko

(podpis) stanowisko

(podpis) stanowisko

50 x 75 mm

| EOS 112                  |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 50 x 75 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 10         |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |



Zatwierdzam projekt budowlany  
zgodnie z warunkami podanymi  
w decyzji o pozwoleniu na budowę

ZNAK: SBN/2578 .....

z dnia .....

(podpis) stanowisko

(podpis) stanowisko

(podpis) stanowisko

60 x 80 mm

| EOS 115                  |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 60 x 80 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 12         |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |



**Sprawdzono pod względem merytorycznym**

**(podpls)**

**data**

**Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym**

**data**

## Wolaty z

## Główna Księgowa

## Prezes Zarządu

70 x 95 mm

| EOS 120                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielkość odbicia         | 70 x 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| kolor oprawy             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| optymalna liczba wierszy | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| opakowanie               |     |
| zawartość zestawu        |                                                                                                                                                                           |



**Sprawdzono pod względem merytorycznym**

(podpis)

data

**Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym**

data

**ię w zatwierdzonym planie finansow**

nr ref.

laty zł

## słownie

## Główna Księgowa

## Prezes Zarządu

89 x 114 mm

| EOS 130                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielkość odbicia         | 89 x 114 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| kolor oprawy             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| optymalna liczba wierszy | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| opakowanie               |     |
| zawartość zestawu        |                                                                                                                                                                               |



**Sprawdzono pod względem merytorycznym**

(podpis)

data

**Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym**

(nodnis)

---

data

ję w zatwierdzonym planie finanso

nr ref.

platy zl

## Główna Księgowa

## Prezes Zarządu

**P.P.H.U. GREMINUM Sp. z o.o.**

**tel.: 32 425 13 13, fax: 32 425 13 14**

**41-907 Bytom, ul. Zabrzeńska 159, NIP 626 555 78 97**

89 x 121 mm

| EOS 140                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielkość odbicia         | 89 x 121 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| kolor oprawy             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| optimalna liczba wierszy | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| opakowanie               |     |
| zawartość zestawu        |                                                                                                                                                                               |

# Datownik hybrydowy EOS

Unikalna kombinacja technologii  
flashowej z pieczętką samotuszującą

Połączenie funkcjonalnego datownika w pieczętkach samotuszujących  
z wygodą tworzenia indywidualnej, flashowej płytki tekstowej.



Gumowe taśmy  
datownika gwarantują  
wysoką trwałość  
produktu



Tylko kilka minut  
naświetlania płytki  
tekstowej



Kosz chroniący  
użytkownika przed  
zabrudzeniem podczas  
zmiany daty



Łatwa wymiana  
poduszki zastępczej



25 x 47 mm

## Datownik hybrydowy EOS 38

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 25 x 47 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optymalna liczba wierszy | 5*         |
| opakowanie               |            |

\* zawiera 1 linię daty

# Pieczętki kieszonkowe

Niezbędny towarzysz

Wielofunkcyjne i zawsze pod ręką - na biurku, w podróży, w kieszeni, na szyi lub dołączone do kluczy.



Innowacyjny projekt - zredukowany do minimum



Atrakcyjne połączenie długopisu z praktyczną pieczętką



Wygodna, łatwa i czysta obsługa



Mała, zgrabna i przenośna - z klipsem jeszcze bardziej praktyczna



**Jan Kowalski**  
pełnomocnik Klienta  
jan.kowalski@detal.pl  
503 258 873

13 x 35 mm

#### EOS Stamp Mouse 20

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 13 x 35 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 4          |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |



**DETAL Sp. z o.o.**  
Plac Solny 3, 30-527 Kraków  
tel.: 12 425 12 13  
fax: 12 425 12 12  
NIP 677 458 25 11

18 x 48 mm

#### EOS Stamp Mouse 30

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| wielkość odbicia         | 18 x 48 mm |
| kolor oprawy             |            |
| optimalna liczba wierszy | 5          |
| opakowanie               |            |
| zawartość zestawu        |            |



Ø 40 mm

#### EOS Stamp Mouse R 40

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| wielkość odbicia         | Ø 40 mm |
| kolor oprawy             |         |
| optimalna liczba wierszy | 7       |
| opakowanie               |         |
| zawartość zestawu        |         |



#### Klips

|                   |  |
|-------------------|--|
| zawartość zestawu |  |
|-------------------|--|



#### Smycz

|                   |  |
|-------------------|--|
| zawartość zestawu |  |
|-------------------|--|



#### Zawieszka

|                   |  |
|-------------------|--|
| zawartość zestawu |  |
|-------------------|--|



**Jan Kowalski**  
pełnomocnik klienta  
jan.kowalski@detal.pl  
503 258 873

14 x 38 mm

#### EOS Pocket Stamp 20

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielkość odbicia         | 14 x 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| kolor oprawy             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| optymalna liczba wierszy | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| opakowanie               |     |



**LEK. MED. JAN KOWALSKI**  
SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG  
41-900 Bytom, ul. Strażacka 5/7  
tel. (32) 123 456 789  
ID ZUS 7395694 NFZ 856936482

18 x 51 mm

#### EOS Pocket Stamp 30

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielkość odbicia         | 18 x 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| kolor oprawy             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| optymalna liczba wierszy | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| opakowanie               |     |



**DETAL Sp. z o.o.**  
Plac Solny 3, 30-527 Kraków  
tel.: 12 425 12 13  
fax: 12 425 12 12  
NIP 677 458 25 11  
www.detal.krakow.pl

23 x 59 mm

#### EOS Pocket Stamp 40

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielkość odbicia         | 23 x 59 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kolor oprawy             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| optymalna liczba wierszy | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| opakowanie               |     |



**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

#### EOS Stamp Writer

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielkość odbicia         | 8 x 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| kolory                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| optymalna liczba wierszy | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| opakowanie               |     |

|                                                                                                        | Zestaw                                                                                                 |                                                                                                           | Wkład tuszujący                                                                                        |                                                                                                            | Płytki tekstowa                                                                       | Poduszka zastępcza do datownika EOS                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | napelnione tuszem<br> | nienapelnione tuszem<br> | napelnione tuszem<br> | nienapelnione tuszem<br> |    |  |
| Prostokątne/Okrągłe/Kwadratowe                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                     |
| EOS 10                                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS 12                                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS 20                                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                       | X  |                                                                                     |
| EOS 25                                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS 30                                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                       | X  |                                                                                     |
| EOS 35                                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS 40                                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                       | X  |                                                                                     |
| EOS 45                                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS 50                                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS 55                                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS 60                                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS Q 30                                                                                               | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS R 17                                                                                               | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS R 30                                                                                               | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS R 40                                                                                               | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS R 45                                                                                               | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS R 50                                                                                               | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| Pieczątki EOS X-LARGE - duże formaty                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                     |
| EOS 110                                                                                                |                                                                                                        | X                                                                                                         |                                                                                                        | X                                                                                                          | X <sup>2)</sup>                                                                       |                                                                                     |
| EOS 112                                                                                                |                                                                                                        | X                                                                                                         |                                                                                                        | X                                                                                                          | X <sup>2)</sup>                                                                       |                                                                                     |
| EOS 115                                                                                                |                                                                                                        | X                                                                                                         |                                                                                                        | X                                                                                                          | X <sup>2)</sup>                                                                       |                                                                                     |
| EOS 120                                                                                                |                                                                                                        | X                                                                                                         |                                                                                                        | X                                                                                                          | X <sup>2)</sup>                                                                       |                                                                                     |
| EOS 130                                                                                                |                                                                                                        | X                                                                                                         |                                                                                                        | X                                                                                                          | X <sup>2)</sup>                                                                       |                                                                                     |
| EOS 140                                                                                                |                                                                                                        | X                                                                                                         |                                                                                                        | X                                                                                                          | X <sup>2)</sup>                                                                       |                                                                                     |
| Datownik hybrydowy  |                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                     |
| Datownik hybrydowy EOS 38                                                                              | <sup>1)</sup> X                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                            | X                                                                                     | X                                                                                   |
| Stamp Mouse - pieczątki kieszonkowe                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                     |
| EOS Stamp Mouse 20                                                                                     |                                                                                                        | X                                                                                                         |                                                                                                        | X                                                                                                          | X <sup>2)</sup>                                                                       |                                                                                     |
| EOS Stamp Mouse 30                                                                                     |                                                                                                        | X                                                                                                         |                                                                                                        | X                                                                                                          | X <sup>2)</sup>                                                                       |                                                                                     |
| EOS Stamp Mouse R 40                                                                                   |                                                                                                        | X                                                                                                         |                                                                                                        | X                                                                                                          | X <sup>2)</sup>                                                                       |                                                                                     |
| Stamp Writer - długopis z pieczątką                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                     |
| Stamp Writer Flash                                                                                     |                                                                                                        | X                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                            | X                                                                                     |                                                                                     |
| Pocket Stamp                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                     |
| EOS Pocket Stamp 20                                                                                    | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS Pocket Stamp 30                                                                                    | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| EOS Pocket Stamp 40                                                                                    | X                                                                                                      | X                                                                                                         | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X                                                                                     |                                                                                     |
| Pieczątki graficzne                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                           |                     |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                     |
| Pieczątki graficzne                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                           | X                                                                                                      | X                                                                                                          | X <sup>2)</sup>                                                                       |                                                                                     |

1) tylko niebieski/czerwony

2) wkład i płytka są jedną częścią

 dostępne wkłady oraz płytka dla odbić dwukolorowych!

# PIECZĄTKI GRAFICZNE



## Pieczątki graficzne

Pieczątki graficzne z ciekawymi wzorami - edukacyjne, świąteczne, ozdobne.

**Wysoka jakość pieczętek z pozytywnym przekazem dla wielu różnych odbiorców: od szkół i przedszkoli, poprzez firmy prywatne, do użytkowników indywidualnych.**



**Nasączone** - Pieczętki są gotowe do użycia i nie wymagają dodatkowej poduszki zastępczej

**Możliwość ponownego nasączenia** - w przypadku gdy odbicie zaczyna być mniej wyraźne, wystarczy zdjąć uchwyt i uzupełnić tusz



**Prosty, ergonomiczny uchwyt** - gwarantuje komfortowe i wygodne użytkowanie

**Praktyczne etui** - doskonałe do bezpiecznego przechowywania pieczętki




**Okrągła naklejka** - pokazuje wzór pieczętki i ułatwia odszukanie właściwej

**Tusz wysokiej jakości** - dla ciekawych i żywych odbić treści pieczętek



Wejdź na <https://colop.pl/pieczatki-edukacyjne> i wybierz swój ulubiony wzór pieczętki

<https://colop.pl/flashowe-pieczatki-graficzne-colop>

**Pieczętki graficzne**

wielkość odbicia

ø 22 mm

opakowanie



Oprawa



Zintegrowany wkład tuszujący z płytką tekstową

Etui



Naklejka do prezentacji odbicia pieczętki

Kolorowa banderola



Przezroczysta naklejka ochronna

**Pieczętki graficzne**

wielkość odbicia

ø 22 mm

kolor oprawy




optymalna liczba wierszy

3

opakowanie





# EOS Typesetting Tool

Kilka kliknięć

**Oprogramowanie EOS Typesetting Tool zawiera wszystko czego potrzebuje użytkownik aby szybko wykonać płytkę tekstową. Zawiera gotowe wzory i pozwala wgrać własne zdjęcia. W języku polskim!**



Działa bezpośrednio z płyty



Zawiera wzory odbić dla wszystkich rozmiarów produktów EOS




Wykona pieczętki z Twoim zdjęciem



## EOS Typesetting Tool

zawartość


1 CD



1.

## WYBIERZ ROZMIAR I WZÓR


Wybierz odpowiedni rozmiar EOS i rozpocznij projektowanie pieczątki przez wybranie gotowego wzoru lub pustej płytki.



2.

## WPROWADŹ TEKST


Wprowadź treść i wybierz odpowiednie opcje aby nadać wybrany styl tekstu.



3.

## DODAJ GRAFIKĘ A NAWET ZDJĘCIA

Wybierz grafikę ze zbioru Clipart lub wgraj własne zdjęcie. Grafika zostanie przystosowana do odbicia pieczątki.



4.

## SPRWDŹ I WYDRUKUJ

Kliknij podgląd aby zobaczyć odbicie w formacie PDF. Upewnij się, że wszystkie ustawienia są właściwe: wielkość papieru DIN A4 210x297 mm - również kiedy stosujesz folię A6. Nie stosuje się skalowania strony ani trybu „autoobróć czy auto-środkowanie”.



# Urządzenia flashowe

Optymalne do produkcji pieczętek EOS


Kompaktowe urządzenia FS-800 oraz FS-1200T są bardzo proste w obsłudze. Maszyny zostały przystosowane do całej gamy produktów EOS, dlatego system gwarantuje najlepsze efekty w każdym przypadku.



Mocna pokrywa gwarantuje optymalny nacisk na flashową płytkę tekstową



Magnetyczne płytki dystansowe pozwalają na szybkie dostosowanie maszyny do danego produktu EOS



Proces naświetlania rozpoczyna się automatycznie przez zamknięcie pokrywy



Bezpłatne oprogramowanie z polskim menu oraz z przykładami w języku polskim



## FS-800

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| wymiary urządzenia          | 242 x 242 x 177 mm |
| powierzchnia naświetlania   | 98 x 58 mm         |
| liczba lamp naświetlających | 2                  |
| zasilanie                   | 220 V / 50 Hz      |
| częstotliwość               | 50/60 Hz           |
| maksymalny pobór mocy       | 9 A                |

## FS-1200T

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| wymiary urządzenia          | 307 x 242 x 177 mm |
| powierzchnia naświetlania   | 125 x 98 mm        |
| liczba lamp naświetlających | 3                  |
| zasilanie                   | 220 V / 50 Hz      |
| częstotliwość               | 50/60 Hz           |
| maksymalny pobór mocy       | 9 A                |



#### Płytki dystansowa Datownik hybrydowy FS-800

|            |                    |
|------------|--------------------|
| format     | 100 x 60 x 10,5 mm |
| opakowanie | 1 szt.             |



#### Płytki dystansowa Datownik hybrydowy FS-1200T

|            |                     |
|------------|---------------------|
| format     | 136 x 110 x 10,5 mm |
| opakowanie | 1 szt.              |




#### Tusze EOS

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| kolory     |       |        |
| zawartość  | 25 ml | 250 ml |
| opakowanie |       |        |



#### Tusze szybko schnący EOS 802

|            |       |
|------------|-------|
| kolory     |       |
| zawartość  | 25 ml |
| opakowanie |       |



#### EOS Media Sheet A4

|            |              |
|------------|--------------|
| format     | 210 x 297 mm |
| opakowanie | 50 szt.      |
| grubość    | 0,09 mm      |



## Folia do drukarek laserowych A4

|            |              |
|------------|--------------|
| format     | 210 x 297 mm |
| opakowanie | 10 szt.      |
| grubość    | 0,09 mm      |



## Folia ochronna EOS A4

|            |              |
|------------|--------------|
| format     | 210 x 297 mm |
| opakowanie | 10 szt.      |



## Folia ochronna EOS A6

|            |              |
|------------|--------------|
| format     | 105 x 148 mm |
| opakowanie | 100 szt.     |



## EOS Cienkopis do folii

|               |        |
|---------------|--------|
| grubość linii | 0,5 mm |
| opakowanie    | 1 szt. |



### EOS Standard

|                   |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| płytki dystansowa | 9mm           |                 |
| urządzenie        | <b>FS-800</b> | <b>FS-1200T</b> |

## PROCES



## WKŁAD BLANCO



| Model      | <b>EOS 10</b>   | <b>EOS 12</b>   | <b>EOS 20</b>   | <b>EOS 22</b>   | <b>EOS 25</b>   | <b>EOS 30</b>   | <b>EOS 32</b>          | <b>EOS 35</b> | <b>EOS 40</b>          | <b>EOS 50</b> | <b>EOS 45</b>          | <b>EOS 55</b> | <b>EOS 58</b> | <b>EOS 60</b> |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| waga tuszu | 2,5g            | 4,2g            | 3,6g            | 4,7g            | 7,1g            | 5,6g            | 7,2g                   | 8,5g          | 7,8g                   | 11,3g         | 11,4g                  | 13,3g         | 14,3g         | 15,0g         |
| Model      | <b>EOS Q 30</b> | <b>EOS R 17</b> | <b>EOS R 30</b> | <b>EOS R 40</b> | <b>EOS R 45</b> | <b>EOS R 50</b> | <b>EOS 20 2-colour</b> |               | <b>EOS 30 2-colour</b> |               | <b>EOS 40 2-colour</b> |               |               |               |
| waga tuszu | 5,3g            | 1,8g            | 4,2g            | 7,5g            | 8,7g            | 10,9g           | 1,2g                   |               | 2,2g                   |               | 1,9g                   |               | 2,5g          |               |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                        |               |                        |               |                        |               |               |               |

## UZUPEŁNIENIE TUSZU EOS STANDARD | EOS X-LARGE



**EOS X-large**

|                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| płytki dystansowa |  |  |  |
| urządzenie        | FS-800                                                                              |                                                                                     | FS-1200T                                                                            |

| Model      | EOS 110 | EOS 112 | EOS 115 | EOS 120 | EOS 130 | EOS 140 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| waga tuszu | 31,8g   | 26,2g   | 32,9g   | 41,2g   | 63,4g   | 67,5g   |

**Dla wszystkich formatów EOS:**  
otwórz i zamknij pokrywę aby rozpocząć  
następną sesję naświetlania

**PROCES****EOS Pieczątki graficzne**

|                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| płytki dystansowa |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

| Model      | Pieczątki graficzne |
|------------|---------------------|
| waga tuszu | 1,2g                |

**PROCES**



### Datownik hybrydowy EOS 38

|                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| plytka dystansowa |  |  |  |
| urządzenie        | <b>FS-800</b>                                                                       | <b>FS-1200T</b>                                                                     |                                                                                     |

### PROCES



trzymaj przez pięć minut podstawą do góry

### UZUPEŁNIENIE TUSZU



### EOS Stamp Mouse

|                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| plytka dystansowa |  |  |  |
| urządzenie        | <b>FS-800</b>                                                                         | <b>FS-1200T</b>                                                                       |                                                                                       |

| Model      | Stamp Mouse 20 | Stamp Mouse 30 | Stamp Mouse R 40 |
|------------|----------------|----------------|------------------|
| waga tuszu | 1,0 g          | 1,8 g          | 2,5 g            |

### PROCES



### UZUPEŁNIENIE TUSZU





### EOS Stamp Writer/Exclusive

|                   |                                                                                     |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| plytka dystansowa |  |                 |
| urządzenie        | <b>FS-800</b>                                                                       | <b>FS-1200T</b> |

| Model      | Stamp Writer |
|------------|--------------|
| waga tuszu | 0,5g         |

### PROCES



### EOS Pocket Stamp

|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| plytka dystansowa | <b>Standard</b> |                 |
| urządzenie        | <b>FS-800</b>   | <b>FS-1200T</b> |

### PROCES



### UZUPEŁNIENIE TUSZU






### Legenda

|                                    |  |                                               |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| Indywidualne opakowanie w blistrze |  | Indywidualne opakowanie w pudełku             |  |
| Masterbox                          |  | Indywidualne opakowanie w pudełku z zawieszka |  |

FSC® = Forest Stewardship Council®

Printed on FSC®-certified paper  
 Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier  
 Imprimé sur papier certifié FSC®  
 Impreso en papel certificado FSC®  
 Impresso em papel com certificação FSC®  
 Stampato su carta certificata FSC®



xx / xx / xxxxxx / Poland



9 004362513162